


TC TAKAOKA CAGE

ヘルイオス

スチール製ワイヤーメッシュパーティション



※施工写真はH=1000タイプと
H=2000タイプを連結した
パターンです。



軽くて強い。「人・もの」に優しい安全柵。 工場や施設等の屋内空間に、 開放感と安心感を作り出します。

シンプルなメッシュ形状、フレームレスデザインが印象的な「WMP-RF01型」。

開放感のあるメッシュパネルだから、視界が良く周囲に違和感なく溶け込みます。

高さ1000mm・1500mm・2000mmと3種類のサイズバリエーションから、シーンに合わせてお選びください。

メッシュ本体カラー

クリスタルブラック (色記号 KC)

支柱本体カラー

パッションオレンジ (色記号 PO)

※写真と製品は若干形状や色は異なります。

※商品の細部仕様については予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※表示価格には消費税、搬入費、組み立て費、取り付け費、工事費は含まれておりません。


●お願い

※本品は屋内の環境設定を目的とする製品です。使用者の安全を保障するための製品ではありません。


※防護柵・手摺りへの転用および改造を行わないでください。

メッシュ本体と支柱の組み合わせパターン


メッシュ本体1010タイプ (PHM-0003)



メッシュ本体1015タイプ (PHM-0007)





メッシュ本体1020タイプ (PHM-0004)



※製品サイズ H=2000 タイプ メッシュ本体 (PHM-0003) は1スパンにつき2枚使用

メッシュ本体2010タイプ (PHM-0005)



※製品サイズ H=2000 タイプ メッシュ本体 (PHM-0005) は1スパンにつき2枚使用

吊り下げ耐荷重に優れ、切り詰め、切り欠き加工が容易です


オモリ

重量15kg/個

オモリ8個 (120kg)
の吊り下げ荷重状態

メッシュ本体は、
安定した状態で
自立しています。

写真はBM1020タイプ
(幅1m、高さ2mのバリ
ケード)




軽くて丈夫。メッシュの吊り下げ耐荷重
は100kgです。

切り欠き加工
設備などに干渉する
場合

切り欠き加工
操作板などがある場合




幅の切り詰め
設置する寸法に合わせ
る場合



切断面は鋭利な状態にな
るので、オプション部品の
小口キャップで保護する
事をお勧めします。



メッシュ本体の切り詰め、切り欠き加工
が現場でも容易に可能です。

パネル・支柱

メッシュパネル		
メッシュ本体1010	メッシュ本体1015	メッシュ本体1020
		
数 量 : 1枚 記 号 : PHM-0003 カラー : クリスタルブラック (KC) 寸 法 : W1000×H950×D30 重 量 : 3.48kg 材 質 : スチール (塗装後φ4.4) 仕上げ : 樹脂コーティング 価 格 : 5,400円	数 量 : 1枚 記 号 : PHM-0007 カラー : クリスタルブラック (KC) 寸 法 : W1000×H1450×D30 重 量 : 5.06kg 材 質 : スチール (塗装後φ4.4) 仕上げ : 樹脂コーティング 価 格 : 7,900円	数 量 : 1枚 記 号 : PHM-0004 カラー : クリスタルブラック (KC) 寸 法 : W1000×H1950×D30 重 量 : 6.7kg 材 質 : スチール (塗装後φ4.4) 仕上げ : 樹脂コーティング 価 格 : 9,300円


メッシュパネル	支 柱
メッシュ本体2010  数 量 : 1枚 記 号 : PHM-0005 カラー : クリスタルブラック (KC) 寸 法 : W2000×H950×D30 重 量 : 6.9kg 材 質 : スチール (塗装後φ4.4) 仕上げ : 樹脂コーティング 価 格 : 9,300円	 H=1000 H=1500 H=2000 支柱 H=1000 数 量 : 1本 記 号 : TCPT-0005 カラー : パッションオレンジ (PO) 寸 法 : W80×H1000×D120 重 量 : 2.37kg 材 質 : スチール (□40×1.6) 仕上げ : 塗装 付属部品 : フックボルトM5 3個 / フランジ付き六角ナット M5 3個 / 連結金具 ① 3個・② 3個 / 小ねじ トラスM4×10 3個 / オールアンカーCタイプ M10×70×2 アンカー各2個 価 格 : 7,800円 支柱 H=1500 数 量 : 1本 記 号 : TCPT-0014 カラー : パッションオレンジ (PO) 寸 法 : W80×H1500×D120 重 量 : 3.38kg 材 質 : スチール (□40×1.6) 仕上げ : 塗装 付属部品 : フックボルトM5 4個 / フランジ付き六角ナット M5 4個 / 連結金具 ① 4個・② 4個 / 小ねじ トラスM4×10 4個 / オールアンカーCタイプ M10×70×2 アンカー各2個 価 格 : 10,900円 支柱 H=2000 数 量 : 1本 記 号 : TCPT-0006 カラー : パッションオレンジ (PO) 寸 法 : W80×H2000×D120 重 量 : 4.05kg 材 質 : スチール (□40×1.6) 仕上げ : 塗装 付属部品 : フックボルトM5 6個 / フランジ付き六角ナット M5 6個 / 連結金具 ① 6個・② 6個 / 小ねじ トラスM4×10 6個 / オールアンカーCタイプ M10×70×2 アンカー各2個 価 格 : 12,200円

※支柱にはメッシュ連結固定金具やアンカーなどが同梱されています。

バリケードタイプ ※バリケードタイプは組み立て前の状態で出荷いたします。

メッシュパネル

メッシュ1010 H:1000タイプ



数 量 : 1セット
記 号 : BM-1010
カラー : メッシュ:黒
支柱:オレンジ
寸 法 : W1000×H1000×D300
重 量 : 9.2kg
材 質 : スチール
付属部品 : メッシュ本体 1010 1枚/支柱H=1000
2本/フックボルトM5 6個/フランジ付
き六角ナットM5 6個/ベースプレート
300 2個/六角ボルトM10×25 4個/
六角ナットM10 4個
価 格 : 23,600円

メッシュ1015 H:1500タイプ



数 量 : 1セット
記 号 : BM-1015
カラー : メッシュ:黒
支柱:オレンジ
寸 法 : W1000×H1500×D400
重 量 : 15.6kg
材 質 : スチール
付属部品 : メッシュ本体 1015 1枚/支柱H=1500
2本/フックボルトM5 8個/フランジ付
き六角ナットM5 8個/ベースプレート
400 2個/六角ボルトM10×25 4個/
六角ナットM10 4個
価 格 : 35,000円

メッシュ1020 H:2000タイプ



数 量 : 1セット
記 号 : BM-1020
カラー : メッシュ:黒
支柱:オレンジ
寸 法 : W1000×H2000×D400
重 量 : 18.7kg
材 質 : スチール
付属部品 : メッシュ本体 1020 1枚/支柱H=2000
2本/フックボルトM5 12個/フランジ付
き六角ナットM5 12個/ベースプレート
400 2個/六角ボルトM10×25 4個/
六角ナットM10 4個
価 格 : 39,800円

メッシュパネル

メッシュ2010 H:1000タイプ



数 量 : 1セット
記 号 : BM-2010
カラー : メッシュ:黒
支柱:オレンジ
寸 法 : W2000×H1000×D300
重 量 : 12.6kg
材 質 : スチール
付属部品 : メッシュ本体 2010 1枚/支柱H=1000 2本
フックボルトM5 6個/フランジ付き六角ナット
M5 6個/ベースプレート300 2個/六角ボルト
M10×25 4個/六角ナットM10 4個
価 格 : 27,000円

スクリーンパネル

スクリーン1010 H:1000タイプ




数 量 : 1セット
記 号 : BS-1010
カラー : パネルクリアー/支柱:オレンジ
パネルスモーク/支柱:オレンジ
寸 法 : W1000×H1000×D300
重 量 : 9.1kg
材 質 : パネル:ポリカーボネート
支柱:スチール
付属部品 : スクリーン本体 1010 1枚/Wセムス
六角十字穴付きボルトM5×55 6個/
フランジ付き六角ナットM5 6個/
支柱H=1000 2本/ベースプレート
300 2個/六角ボルトM10×25 4個/
六角ナットM10 4個
価 格 : 39,800円

スクリーン1020 H:2000タイプ




数 量 : 1セット
記 号 : BS-1020
カラー : パネルクリアー/支柱:オレンジ
パネルスモーク/支柱:オレンジ
寸 法 : W1000×H2000×D400
重 量 : 18.9kg
材 質 : パネル:ポリカーボネート
支柱:スチール
付属部品 : スクリーン本体 1020 1枚/Wセムス
六角十字穴付きボルトM5×55 12個/
フランジ付き六角ナットM5 12個/
支柱H=2000 2本/ベースプレート
400 2個/六角ボルトM10×25 4個/
六角ナットM10 4個
価 格 : 74,000円

支柱間隔・本数を自由に設定



支柱は設置する場所や用途に応じて支柱間隔と本数を自由に変更することが可能です。





支柱間隔：基本1m、最小80mm～最大2m

組み立て状態

メッシュ連結固定金具

支柱1本につきフックボルトとメッシュを確実に固定する連結金具がセットになっています。Aはフックボルト、Bは連結金具。ボルトや金具は製品色に関わらず、生地色となります。(A・Bはステンレス同等品)



支柱ベースプレート固定金具

支柱はベースプレート一体型（支柱はスチール製）。固定は支柱1本につきアンカーは2ヶ所の固定。




納まり図 (単位：mm)

- 1010・H=1000
- 1015・H=1500
- 1020・H=2000

メッシュ寸法



※線径は塗装後φ4.4mmです。




- 2010・H=1000

メッシュ寸法



※線径は塗装後φ4.4mmです。




- 1010・H=2000

メッシュ寸法



※線径は塗装後φ4.4mmです。




- 2010・H=2000

メッシュ寸法



※線径は塗装後φ4.4mmです。





●スパーサーセットA

スパーサーAは支柱のレベル調整用としてお使いください。

- 数量 : 10 枚
- 記号 : TCPT-0007
- カラー : 素材色 (NA)
- 寸法 : W115×L75×T1.2
- 材質 : メッキ銅板
- 仕上げ : ー
- 価格 : 2,500 円



●スパーサーセットB

スパーサーBは支柱の傾き・前後左右の微調整用としてお使いください。

- 数量 : 10 枚
- 記号 : TCPT-0009
- カラー : 素材色 (NA)
- 寸法 : W27×L27×T0.5
- 材質 : ステンレス同等品
- 仕上げ : ー
- 価格 : 500 円



●スパーサーセットC

《内訳》スパーサーC5枚／アンカーM10×100 2個

- 数量 : 5 枚
- 記号 : WMP-FR-02B
- カラー : メッキ色 (NA)
- 寸法 : W80×L120×T6
- 材質 : スチール
- 仕上げ : メッキ
- 価格 : 4,400 円



●小口キャップ

メッシュを切り詰めた際に切断面が鋭利になりますので、安全のため小口キャップでカバーしてください。

- 数量 : 22 個
- 記号 : TCPT-0008
- カラー : ブラック (KC)
- 寸法 : ー
- 材質 : 塩化ビニール
- 仕上げ : ー
- 価格 : 1,000 円



●S字金具

S字金具はパーティションに物を引っ掛けて使用する時にお使いください。

- 数量 : 10 個
- 記号 : TCPT-0010
- カラー : 素材色 (NA)
- 寸法 : L36.2×φ4
- 材質 : スチール
- 仕上げ : メッキ
- 価格 : 1,200 円



●部品セット

《内訳》フックボルト3個／フランジナット3個／連結金具3セット／M4×10ビス3個／アンカーM10×70 2個
万一、同梱部品を紛失した際は必要数を手配してください。

- 数量 : 1 セット
- 記号 : WMP-FR01B
- カラー : 素材色 (NA)
- 寸法 : ー
- 材質 : ステンレス同等品 (アンカーは鉄製+メッキ)
- 仕上げ : ー
- 価格 : 2,200 円



●連結金具セット

《内訳》連結金具3セット

- 数量 : 1 セット
- 記号 : WMP-FR03B
- カラー : 素材色 (NA)
- 寸法 : ー
- 材質 : ステンレス同等品
- 仕上げ : ー
- 価格 : 800 円



●ベースプレート300

《内訳》ベースプレート2個／M10×25ボルト4個／M10ナット4個

- 数量 : 2 枚
- 記号 : TCPT-OP-017-2
- カラー : ブラック (KC)
- 寸法 : W80×L300×H12
- 材質 : スチール
- 仕上げ : ポリエチレンコーティング
- 価格 : 4,100 円



●ベースプレート400

《内訳》ベースプレート2個／M10×25ボルト4個／M10ナット4個

- 数量 : 2 枚
- 記号 : TCPT-OP-017-10
- カラー : ブラック (KC)
- 寸法 : W120×L400×H18
- 材質 : スチール
- 仕上げ : ポリエチレンコーティング
- 価格 : 8,500 円



●バリアール (マグネットタイプ)

現場の鉄部にワンタッチで簡単に取付できます。

- 数量 : 1 個
- 記号 : BRS-606B
- 寸法 : シート長さ6m
- 価格 : 8,500 円
- 数量 : 1 個
- 記号 : BRMS-5027K mini
- 寸法 : シート長さ2.7m
- 価格 : 6,000 円



●スクリーンパネル

スクリーン本体1010

- 数量 : 1 枚
- 記号 : TCPT-OP-018B
- カラー : クリアー (CR) スモーク (SM)
- 寸法 : W1000×H950×D3
- 重量 : 3.37kg
- 材質 : ポリカーボネート
- 付属部品 : M5×55 ボルト 6 個
フランジナット 6 個
- 価格 : 20,400 円



スモーク (SM)

●スクリーンパネル スクリーン本体1020

- 数量 : 1 枚
- 記号 : TCPT-OP-024
- カラー : クリアー (CR) スモーク (SM)
- 寸法 : W1000×H1950×D3
- 重量 : 6.92kg
- 材質 : ポリカーボネート
- 付属部品 : M5×55 ボルト 12 個
フランジナット 12 個
- 価格 : 40,200 円

※スクリーンパネルには支柱固定用ボルトとナットが同梱されています。

働く毎日に安心と安全を。 ヘリオスは「人・もの」を工場の危険エリアから守る安全柵です。

安全柵を設置する事で、危険な領域への人と物の侵入を防ぎ、作業エリアを明確にする事により安全意識が高まります。
生産現場で発生する「はさまれ・巻き込まれ」などの労働災害の減少を目指しています。



安全柵

▶ 自動設備への立ち入りを防ぐ



(株)チューエツ砺波工場

安全柵

▶ 危険区域への立ち入りを防ぐ



(株)能作

バリケードフェンス

▶ 用途に応じて移動可能



パーティション

▶ 作業エリアや通路の境界設定



収納パネル(壁面収納)

▶ 工具・治具などの収納、掲示物の設置に

特注対応

- ①メッシュ本体の線径はΦ2.9～Φ6まで
- ②メッシュ本体の網目は30mm～100mmまで(注意:線径によって異なります)
- ③メッシュ本体の寸法は300mm～2000mmまで
- ④支柱の長さは300mm～2000mmまで
- ⑤メッキは三価光沢クロメート・三価有色クロメート・溶融亜鉛メッキなど

●フラットメッシュ



線径Φ6/網目100
メッシュ本体:塗装
支柱:三価光沢クロメート



線径Φ5/網目100
メッシュ本体・支柱:三価有色
クロメート

●支柱カラー



ブルー(参考色)



イエロー(参考色)

株式会社 高岡ケージ工業
TAKAOKA CAGE INDUSTRY co.,Ltd
Metal wire bending and weld

〒933-0328 富山県高岡市内島47
TEL(0766)31-1007代 FAX(0766)31-3878
<https://www.t-cage.co.jp/>



お問い合わせ